

Informazioni di base sulle tariffe



GUIDA ALL'USO

SOMMARIO

Obiettivi	3
Visualizzazione tariffe	4
Visualizzazione tariffe	4
Rivisualizzazione e modifica	5
Ulteriori visualizzazioni.....	6
Risposta della visualizzazione tariffe	9
Esempio Di Visualizzazione Vettori Multipli.....	9
Visualizzazione Regole Tariffa	14
Visualizzazione breve delle tariffe.....	14
Categorie Di Regole Tariffarie.....	14
Codici Alfabetici Categorie Regola.....	15
Modifica Visualizzazione Regola.....	17
Visualizzazione codici di prenotazione.....	17
Visualizzazione regola da codice tariffa	18
Flight Finder.....	20
Procedura di FlightFinder.....	20
Attivazione di FlightFinder.....	21
Guida e riferimenti.....	22

Edizione 3.1 (Febbraio 2008)

© 2007 Sabre Inc. Tutti i diritti riservati.

La presente documentazione è strettamente riservata e proprietà intellettuale di Sabre Inc. Sono severamente vietati l'utilizzo non autorizzato, la riproduzione, la preparazione di lavori collaterali, l'esecuzione o la visualizzazione di questo documento o software rappresentato da questo documento, senza previa autorizzazione scritta di Sabre Inc.

Sabre, il design del logo Sabre e Personal Trainer sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizi di una società affiliata di Sabre Inc. Tutti gli altri marchi di fabbrica, marchi di servizi e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive società.

Obiettivi

Al termine di questo corso, l'utente sarà in grado di:

- Visualizzare le tariffe del sistema *Sabre*
- Identificare il formato più adatto per rivisualizzare o modificare la visualizzazione delle tariffe
- Selezionare gli identificativi corretti per ridefinire la ricerca
- Interpretare la risposta della visualizzazione delle tariffe
- Visualizzare e interpretare le regole tariffarie
- Determinare le classi di prenotazione alternative per una tariffa
- Vendere un itinerario da una visualizzazione tariffe utilizzando la funzionalità Fare-led Shopping di *FlightFinder*SM
- Utilizzare i riferimenti di sistema per ottenere la guida per la visualizzazione delle tariffe e delle regole tariffarie

Visualizzazione tariffe

Sabre® *Air Suite* offre il database di tariffe più completo al mondo. Milioni di modifiche tariffe nazionali e internazionali, regole, rotte e note vengono registrate elettronicamente ed elaborate più volte al giorno sia da ATPCO che SITA. La totale automazione delle categorie della regola elimina la necessità dell'intervento umano e riduce il rischio di errori nella quotazione itinerario, grazie a informazioni su tariffe e regole più precise e completamente automatizzate.

Sabre Air è stato progettato per offrire la massima flessibilità e accuratezza.

- Esecuzione di tutte le visualizzazioni tariffe con un unico codice azione FQ.
- Personalizzazione delle schermate.
- Individuazione più facile e veloce della fonte tariffaria e delle tariffe negoziate e private.
- Accesso allo storico delle tariffe, e visualizzazione delle tariffe scadute relative ad un itinerario prenotato fino a 13 mesi prima.
- Determinazione delle tariffe internazionali e più destinazioni.

Visualizzazione tariffe

La risposta a un comando FQ (fare quote) modifica tutti i dati o le date di viaggio inseriti. In assenza di date di andata e/o di emissione biglietto, il sistema utilizza automaticamente la data corrente.

Per impostazione predefinita, il sistema applica tutte le convalide (date di validità e di scadenza del viaggio, stagioni, acquisto anticipato, date di blackout e giorno della settimana), se non specificato diversamente.

- **Nota:** la convalida del giorno della settimana **non** convalida i campi relativi all'orario. Ad esempio, il sistema *Sabre* considera valida in qualsiasi orario del lunedì fino a qualsiasi orario del venerdì la tariffa le cui regole sanciscono VALID NOON MONDAY - NOON THURSDAY.

Il soggiorno minimo/massimo viene convalidato solo se viene inserita la data di ritorno. È anche possibile visualizzare le tariffe e richiedere la convalida solo delle date di validità e di scadenza del viaggio.

Azione

Visualizza le tariffe per **tutti** i vettori, applicando tutte le convalide:

Nota: se si desidera specificare un vettore (o più vettori), aggiungere il relativo codice (o codici) alla fine del formato.

Visualizza le tariffe per **tutti** i vettori, **senza** applicare le convalide: (VN = convalida disattivata; modifica solo date di validità e di scadenza)

Nota: se si desidera specificare un vettore (o più vettori), aggiungere il relativo codice (o codici) alla fine del formato.

Visualizza le tariffe per **tutti** i vettori; applicando tutte le convalide ed includendo le **date di partenza e di ritorno** (modifica anche il soggiorno minimo e massimo)

Le tariffe memorizzate per il mercato richiesto vengono visualizzate per prime, sia che si tratti del codice aeroporto (a/da/mediante aeroporti specifici), del codice città o di una combinazione dei due. A queste tariffe seguono gruppi successivi di tariffe memorizzate in base ai codici aeroporto e/o alle città corrispondenti.

Ad esempio, una richiesta da CDG a JFK restituisce per prime le tariffe memorizzate specificamente tra CDG e JFK, se disponibili. I gruppi successivi includono tariffe memorizzate con i codici città PAR e NYC. I risultati vengono visualizzati in ordine alfabetico. La riga di indicatori globali, situata sopra il gruppo tariffario, mostra le città di archiviazione.

Formato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)

FQHELSTO12JUN

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)-(codice compagnia aerea)

FQHELSTO12JUN-AY-SK

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data) ¥VN

FQHELSTO10JUL¥VN

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)-(codice compagnia aerea)¥VN

FQHELSTO10JUL-AY-SK¥VN

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data di partenza)¥R(data di ritorno)

FQLAXPAR27MAR¥R12APR

Rivisualizzazione e modifica

Azione	Formato
Rivisualizza le tariffe richieste	FQ*
Modifica richiesta precedente senza applicare le convalide (VN = convalida disattivata)	FQ*¥VN
Modifica richiesta precedente applicando tutte le convalide (VY = convalida attivata)	FQ*¥VY
Passaggio dalla visualizzazione vettori multipli alla visualizzazione vettore singolo	FQ*-(codice compagnia aerea) FQ*-BA
Passa da visualizzazione vettore singolo a visualizzazione vettori multipli	FQ*.*
Visualizzale tariffe precedenti, con modifica data del viaggio	FQ*(data) FQ*20AUG
Rivisualizza tariffe e modifica città di partenza	FQ*D(città di partenza) FQ*DOSL
Rivisualizza tariffe e modifica città di destinazione (arrivo)	FQ*A(città di destinazione) FQ*AMBJ
Rivisualizza tariffe e modifica valuta	FQ*/(codice valuta) FQ*/EUR
Rivisualizza tariffe e modifica città di partenza e di destinazione	FQ*(città di partenza)(città di destinazione) FQ*DELBOM
Visualizza tariffe da righe della disponibilità	FQL(numero riga da disponibilità)/(numero riga da disponibilità) FQL1/2
Visualizza tariffe da disponibilità e specifica codice inclusione	FQL(numero riga da disponibilità)(codice inclusione) FQL2EX
Visualizza tariffe da disponibilità e specifica della data di ritorno	FQL(numero riga da disponibilità)¥R(data di ritorno) FQL1¥R24JUN
Visualizza tariffe da disponibilità e specifica del codice inclusione con data di ritorno	FQL(numero riga da disponibilità)(codice inclusione)¥R(data di ritorno) FQL1EX¥R24JUN
Visualizza tariffe da segmenti dell'itinerario:	
Un solo segmento	FQS(numero segmento) FQS3
Più segmenti	FQS(numero segmento)/(numero segmento) FQS3/6

Visualizza tariffe da itinerario e specifica del codice inclusione	FQS(numero segmento)¥(codice inclusione) FQS1¥EX
Visualizza tariffe da itinerario e modifica del vettore	FQS(numero segmento)¥-(codice vettore) FQS1¥-LH
Visualizza tariffe da itinerario senza applicare le convalide (modificare solo le date di validità/scadenza)	FQS(numero segmento)¥¥VN FQS1¥¥VN
Visualizza tariffe da itinerario, specificando per tutti i vettori	FQS(numero segmento)¥-** FQS1¥-**

Ulteriori visualizzazioni

Consultare la guida *Format Finder*SM per un elenco completo degli ulteriori formati di visualizzazione e degli identificativi secondari.

Azione	Formato
Varie	
Visualizza tariffe in ordine decrescente	FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)¥SD FQLAXMIA20SEP-UA¥SD
Visualizza tariffe includendo il codice tariffa (Fare Basis)	FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥Q(codice base tariffaria)-(codice compagnia aerea) FQBCNSIN20JAN¥QY26-AF
Visualizza tariffe includendo la data di emissione del biglietto:	FQ(data di emissione biglietto)(città di partenza)(città di destinazione)(data) FQ12DEC06NYCLON24APR07
Visualizza tariffe evidenziando la tariffa base, le tasse ed i totali Nota: in questa visualizzazione non compaiono le tasse statali o imposte dalla compagnia aerea, come XF, AY, YQ, UB ecc. Al momento della quotazione dell'itinerario, il sistema aggiunge tutti gli addebiti per tasse/supplementi/serv agli importi della tariffa e delle tasse. Di conseguenza, una volta quotata, la tariffa effettiva risulta più elevata.	FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥FL-(codice compagnia aerea) FQHNLHKG10OCT¥FL-NW
Visualizza tariffe in una valuta specifica	FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)/(codice valuta) FQPEKTYO16DEC-CA/CNY
Visualizza tariffe negoziate utilizzando l'ID aziendale Nota: le tariffe pubblicate con ID aziendale o codice account vengono visualizzate solo quando la richiesta di tariffa include tali elementi. Per ulteriori informazioni, consultare la guida rapida alle tariffe pubbliche e private.	FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥I(ID aziendale)-(codice compagnia aerea) FQMIAHNL20SEP¥IASC12-AA
Visualizza tariffe storiche	FQ(data di emissione biglietto)(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea) FQ20DEC06JNBLHR28FEB07-SA

Intervallo di date

Visualizza tariffe per un intervallo di date

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)*(data)-
(codice compagnia aerea)

FQPARFEZ6JUN*12JUN-AF

Visualizza tariffe per un intervallo di date includendo la data di ritorno

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)*(data)R(data di ritorno)

FQSAORIO4NOV*12NOVR22NOV

Visualizza tariffe per l'intervallo di date da oggi alla fine del mese corrente

FQ(città di partenza)(città di destinazione)*(mese)-
(codice compagnia aerea)

FQPARFEZ*JUN-AF

Codici inclusione tariffe - I codici inclusione tariffe, in precedenza denominati "codici tipo tariffa", identificano categorie o gruppi specifici di tariffe da includere in una visualizzazione. Quando non viene specificato in una richiesta di tariffa, il codice inclusione tariffe predefinito del sistema è NLX (tariffe normali ed escursioni per un passeggero adulto). Consultare la guida *Format Finder*SM per un elenco completo dei codici inclusione tariffe.

Nota: la risposta relativa alla visualizzazione delle tariffe integrata comprende le tariffe sia pubbliche che private non pubblicate con ID aziendale o codice account. Usando identificativi speciali è possibile annullare la visualizzazione integrata predefinita e ottenere solo tariffe private o pubbliche. Per ulteriori informazioni, consultare la guida rapida alle tariffe pubbliche e private.

Visualizza tariffe richiedendo **tutte** le tariffe di un mercato specifico

Nota: il codice compagnia aerea è opzionale. Le tariffe ottenute sono raggruppate in base al tipo di passeggero. I tipi di passeggeri sono visualizzati in ordine alfabetico.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)ALL-
(codice compagnia aerea)

FQHKGSIN27APR

Visualizza tariffe utilizzando un codice inclusione tariffe specifico

Nota: consultare la guida *Format Finder*SM per un elenco completo dei codici inclusione tariffe.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

FQHKGSIN27APRNET-SQ

Tariffe per adulto, bambino e neonato - Per richiedere tariffe che non comprendano solo passeggeri adulti, inserire una virgola, seguita dai codici applicabili per adulto, bambino e/o neonato.

Adulto = A

Bambino = C

Neonato = I

Questi codici possono essere combinati in qualsiasi numero e ordine: ,A ,C ,I ,AC ,CA ,AI ,IA ,CI ,IC ,ACI ,AIC ,CAI ,CIA ,ICA ,IAC

Per richiedere categorie o gruppi di tariffe specifici, inserire il codice inclusione per adulto, seguito da una virgola e dai codici applicabili per adulto, bambino e/o neonato: EX,ACI CB,AC NLX,IA PM,C NLX,I (non possono essere combinati con il codice inclusione "ALL")

Inserire gli identificativi adulto/bambino/neonato in un comando di visualizzazione tariffe come segue:

- In qualsiasi punto dopo la città di destinazione
- Se è incluso un indicatore globale, in qualsiasi punto dopo l'indicatore globale
- Se è inclusa una data di partenza, in qualsiasi punto dopo la data

Se è incluso un codice inclusione, in qualsiasi punto dopo il codice inclusione

Visualizza tariffe normali per adulto, bambino e neonato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),ACI-(codice compagnia aerea)

FQSYDAKL18JULNL,ACI-QF

Visualizza tariffe escursioni per adulto e bambino

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),AC

FQSYDAKL18JULEX,AC

Visualizza tariffe normali ed escursioni per adulto e neonato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data),AI

FQSYDAKL18JUL,AI

Nota: se non specificato, viene utilizzato automaticamente il codice inclusione NLX

Visualizza tariffe normali per adulto e bambino e specifica dell'indicatore globale

FQ(città di partenza)(città di destinazione).(indicatore globale)(data)(codice inclusione),AC-(codice compagnia aerea)

FQRIOSIN.PA24FEBNL,AC-RG

Richiesta tariffe militari per adulto, bambino e neonato con tutti i vettori sul mercato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),ACI

FQJFKFRA10JULMIL,ACI

Tariffe con la stessa città di partenza e destinazione - I viaggi "internazionali", "più destinazioni" e "in città" comportano una richiesta di tariffa con partenza e destinazione nella stessa città. Quando le tariffe disponibili per la stessa città vengono visualizzate nelle fare quote, **non ne viene determinato automaticamente il prezzo.**

Visualizza tariffe "giro del mondo"

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

FQTYOTYO24AUGRW-PR

Visualizza tariffe "circolari"

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

FQSYDSYD24AUGCT-QF

Visualizza tariffe "giro del mondo" e "circolari"

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)

FQTYOTYO24AUGRWCT

Visualizza tutte le tariffe per la stessa città quando non è stato inserito un codice inclusione. Ciò comprende tariffe "internazionali", "più destinazioni" e "in città" (treno, elicottero, ecc.); possono riferirsi ad aeroporti diversi o allo stesso aeroporto.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)

FQTYOTYO24AUG

Risposta della visualizzazione tariffe

Esempio Di Visualizzazione Vettori Multipli

Il seguente esempio rappresenta la risposta relativa alla visualizzazione delle tariffe della suite Sabre® Air, così come compare nel modello per vettori multipli 1.

Per ulteriori dettagli sulla visualizzazione delle tariffe, consultare FQHELP o la guida *Format Finder*™.

1 FQNYCPAR16JAN¥R28JAN«

2 NYC-PAR SHOP MON 16JAN06 USD

3 TRIP DURATION 12 DAYS MON 16JAN06 R SAT 28JAN06

A7	0/0/0	AA	1/0/19	AC	0/0/4	AF	7/0/0	AI	1/0/0
AT	0/0/2	AY	0/0/2	AZ	0/0/10	BA	0/0/24	CO	2/0/4
DL	7/0/34	EI	0/0/4	FI	0/0/0	HP	0/0/0	IB	0/0/1
KL	0/0/4	LH	0/0/14	LO	0/0/2	LX	0/0/9	MH	0/0/0
NW	0/0/0	OK	0/0/2	OS	0/0/2	PK	0/0/0	SK	0/0/2
SN	0/0/1	TP	0/0/2	UA	0/0/18	US	0/0/8	VS	0/0/10
YY	0/0/0								

4 //SEE FQHELP FOR INFORMATION ABOUT THE NEW FARE DISPLAYS//
 INTL TAXES/FEES/US PFC - NOT INCL IN TOTAL
 SURCHARGE FOR PAPER TICKET MAY BE ADDED WHEN ITINERARY PRICED
 PUBLISHED SELLING CURRENCY USD

5 ** NYCPAR.AT 16JAN06 MPM 4356

V	FARE BASIS	BK	FARE	CX	TRAVEL-TICKET	AP	MINMAX
1	SLX7E3B	S R	244.00	AA	T21NV	7/3	SU/ 30
2	QLXNNNA	Q R	244.00	BA	T21NV	7/3	SU/12M
3C	VLXSL34	V R	244.00	KL	T21NV	7/3	SU/ 30
4	□VXSPCL2/PI002	V¥R	244.00	KL	----	7/	SU/ 30
5	□VXSPCL3/PI002	V¥R	244.00	KL	----	14/	SU/ 30
6	VLX7E3B	V R	244.00	SN	T21NV	¥/¥	SU/ 2M
7C	VLXSL34	V¥R	244.00	NW	T21NV	7/3	SU/ 30
8	□VXSPCL2/PI002	V¥R	244.00	NW	----	7/	SU/ 30
9	□VXSPCL3/PI002	V¥R	244.00	NW	----	14/	SU/ 30
10	HLFQTV	H R	268.00	FI	E04DE	-/¥	SU/ 30
11	□NLXAA3N	N R	284.00	AA	D31MR	7/1	SU/ 30
12	□VWSPCL2/PI002	V¥R	284.00	KL	----	7/	SU/ 30
13	□VWSPCL3/PI002	V¥R	284.00	KL	----	14/	SU/ 30
14	□VWSPCL2/PI002	V¥R	284.00	NW	----	7/	SU/ 30
15	□VWSPCL3/PI002	V¥R	284.00	NW	----	14/	SU/ 30
16	LLXFRSP	L R	298.00	AC	D02AP	T24NV	7/3 SU/ 1M
17	QLX7APEU	Q R	298.00	IB	T28NV	7/3	SU/ 30
18R	VLXQTV	V R	298.00	FI	----	-/¥	SU/ 90
19	VLXFISLE	V R	300.00	FI	----	-/¥	SU/ 30
20	SLW7E3B	S R	304.00	AA	T21NV	7/3	SU/ 30
21	QLWNNNA	Q R	304.00	BA	T21NV	7/3	SU/12M
22C	VLWSL34	V R	304.00	KL	T21NV	7/3	SU/ 30
23	VLW7E3B	V R	304.00	SN	T21NV	¥/¥	SU/ 2M
24C	VLWSL34	V¥R	304.00	NW	T21NV	7/3	SU/ 30
25	□NLWAA3N	N R	324.00	AA	D31MR	7/1	SU/ 30
26	ULXSL5	U¥R	338.00	DL	T28NV	7/3	SU/ 1M
27I	LLXSL5	L R	338.00	AF	T28NV	7/3	SU/ 1M
28	ILX42SE	I R	338.00	CO	R16FE	7/3	SU/ 30
29	SLX7E3U	S R	338.00	AA	T28NV	7/3	SU/ 30

18 ENTER RD /LINE NUMBER/ *RTG TO VIEW ROUTING. EXAMPLE - RD4*RTG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Numero	Descrizione
1	<p>Riga origine/destinazione:</p> <p>NYC-PAR Codici città che rappresentano l'origine e la destinazione inserite SHOP Identifica la risposta per vettori multipli (shopper), non per un vettore specifico MON 16JAN06 Data per il viaggio di andata (impostata automaticamente sulla data corrente se non specificata nel comando) USD Valuta</p>
2	<p>Riga durata del viaggio: (compare solo se è stata specificata una data di ritorno)</p> <p>12 DAYS Numero di giorni calcolati dalla data di andata alla data di ritorno MON 16JAN06 Data per il viaggio di andata R SAT 28JAN06 Giorno della settimana e data del viaggio di ritorno</p>
3	<p>Elenco orari/indicatori di servizio:</p> <p>Identifica tutti i vettori che pubblicano tariffe per il mercato richiesto Indica il numero e i tipi di volo offerti da ogni vettore: Il primo numero rappresenta il conteggio dei voli non stop Il secondo numero rappresenta il conteggio dei voli diretti Il terzo numero rappresenta il conteggio delle coincidenze sullo stesso vettore</p>
4	<p>Messaggi di testo vari:</p> <p>Possono contenere informazioni e/o istruzioni relative a tasse, sovrapprezzi, PFC o valute</p>
5	<p>Riga indicatori globali: (compare in tutte le visualizzazioni tariffe internazionali)</p> <p>** 2 asterischi compaiono al posto di un codice vettore NYCPAR Origine e destinazione .AT Indicatore globale, preceduto da un punto 16JAN06 Data del viaggio MPM 4356 Miglia massime consentite (visualizzato solo se il valore MPM è pubblicato)</p>
6	<p>Numero riga tariffa:</p> <p>Il contenuto per una singola tariffa può estendersi su due righe a causa delle restrizioni di viaggio e del biglietto (o stagionali). In questo caso, la seconda riga non è numerata.</p>
7	<p>Indicatore tariffa in giornata:</p> <p>A Tariffa aggiunta nelle ultime 24 ore X Tariffa eliminata nelle ultime 24 ore I Tariffa aumentata nelle ultime 24 ore R Tariffa ridotta nelle ultime 24 ore C Cambiamento di nota a piè di pagina, numero di rotta o data di validità nelle ultime 24 ore</p>
8	<p>Codice venditore tariffa:</p> <p>V Intestazione (Vuoto) ATPCO . (Punto) SITA F (lettera F) Sabre® MyFares™ D (lettera D) Tariffe caricate direttamente nel sistema Sabre, senza utilizzare ATPCO o SITA</p>
9	<p>Indicatore tariffa privata:</p> <p>* Tariffe private memorizzate con ID aziendale o codice account (conservare "*" se ricaricate in seguito) / Tariffe private memorizzate senza ID aziendale o codice account e ricaricate in seguito X Emissione biglietti non idonea - Tariffe categoria 35 ¤ Tariffe private memorizzate senza ID aziendale o codice account</p> <p>Nota: le tariffe nette e ridistribuite vengono visualizzate solo nelle fare quote nette.</p>

Numero	Descrizione																																				
10	<p>Codice base tariffaria e identificativo biglietto:</p> <p>FARE BASIS Intestazione VWSPCL3 Base tariffaria /PI002 Identificativo biglietto, preceduto da "/", come memorizzato dal vettore</p> <p>Nota: questo campo combinato può contenere un massimo di 15 caratteri.</p>																																				
11	<p>Codice prenotazione:</p> <p>BK Intestazione V Codice prenotazione principale per la tariffa V¥ "¥" dopo il codice prenotazione principale indica che è applicabile un codice prenotazione alternativo (secondario)</p>																																				
12	<p>Indicatore del tipo di viaggio:</p> <p>X Tariffa di sola andata R Tariffa andata e ritorno O Tariffa di sola andata per una sola direzione (non può essere raddoppiata per andata e ritorno) H Tariffa di mezza andata e ritorno</p>																																				
13	<p>Importo tariffa:</p> <p>FARE Intestazione 284,00 Importo tariffa per il tipo di viaggio visualizzato</p> <p>In una fare quote netta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicatore di tariffa netta "N" viene visualizzato a destra dell'importo tariffa: 265,00N - l'indicatore di redistribuzione "R" viene visualizzato a destra dell'importo tariffa: 290,00R <p>Per impostazione predefinita, le tariffe per i voli interni vengono visualizzate in ordine crescente in base all'importo. Per impostazione predefinita, le tariffe internazionali sono raggruppate per direzione globale e in ordine crescente in base all'importo all'interno di ogni direzione globale.</p> <p>Nota: il sistema raddoppia le tariffe di sola andata per stabilirne la posizione in ordine crescente.</p>																																				
14	<p>Codice vettore:</p> <p>CX Intestazione KL Codice vettore per la tariffa su ogni riga</p> <p>Nota: ogni numero di riga contiene la tariffa per un singolo vettore. Nel sistema precedente, più vettori potevano essere visualizzati sulla stessa riga per una data tariffa.</p>																																				
15	<p>Restrizioni di viaggio e biglietto: (colonna facoltativa, a seconda del modello tariffe selezionato)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>TRAVEL-TICKET</td> <td>Intestazione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S03JN</td> <td>S</td> <td>Prima data di vendita</td> <td>(QTE nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>E04DE</td> <td>E</td> <td>Data di validità per il viaggio di andata</td> <td>(EFF nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>D31MR</td> <td>D</td> <td>Data di scadenza per il viaggio di andata</td> <td>(EXP nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>C07AP</td> <td>C</td> <td>Data di completamento del viaggio</td> <td>(EXP* nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>R16FE</td> <td>R</td> <td>Data di inizio del viaggio di ritorno</td> <td>(non disponibile nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>T28NV</td> <td>T</td> <td>Ultima data per l'emissione biglietto</td> <td>(TKT nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>S*GA</td> <td></td> <td>Soggetto ad approvazione governativa</td> <td>(* in QTE nel sistema precedente)</td> </tr> <tr> <td>----</td> <td></td> <td>Nessuna restrizione di viaggio/biglietto</td> <td>(- nel sistema precedente)</td> </tr> </table> <p>Più simboli possono essere combinati per la stessa data: ES14NV Se sono richieste più di 2 date, le informazioni si estendono su una seconda riga non numerata</p> <p>Nota: in generale, le date di viaggio compaiono sul lato sinistro e le date di vendita/emissione biglietto sul lato destro, ma vi sono delle eccezioni. A seconda dei dati della tariffa, uno stesso indicatore può essere visualizzato sulla sinistra o sulla destra.</p>	TRAVEL-TICKET	Intestazione			S03JN	S	Prima data di vendita	(QTE nel sistema precedente)	E04DE	E	Data di validità per il viaggio di andata	(EFF nel sistema precedente)	D31MR	D	Data di scadenza per il viaggio di andata	(EXP nel sistema precedente)	C07AP	C	Data di completamento del viaggio	(EXP* nel sistema precedente)	R16FE	R	Data di inizio del viaggio di ritorno	(non disponibile nel sistema precedente)	T28NV	T	Ultima data per l'emissione biglietto	(TKT nel sistema precedente)	S*GA		Soggetto ad approvazione governativa	(* in QTE nel sistema precedente)	----		Nessuna restrizione di viaggio/biglietto	(- nel sistema precedente)
TRAVEL-TICKET	Intestazione																																				
S03JN	S	Prima data di vendita	(QTE nel sistema precedente)																																		
E04DE	E	Data di validità per il viaggio di andata	(EFF nel sistema precedente)																																		
D31MR	D	Data di scadenza per il viaggio di andata	(EXP nel sistema precedente)																																		
C07AP	C	Data di completamento del viaggio	(EXP* nel sistema precedente)																																		
R16FE	R	Data di inizio del viaggio di ritorno	(non disponibile nel sistema precedente)																																		
T28NV	T	Ultima data per l'emissione biglietto	(TKT nel sistema precedente)																																		
S*GA		Soggetto ad approvazione governativa	(* in QTE nel sistema precedente)																																		
----		Nessuna restrizione di viaggio/biglietto	(- nel sistema precedente)																																		

Numero	Descrizione
16	<p>Acquisto anticipato: (colonna facoltativa, a seconda del modello tariffe selezionato)</p> <p>AP Intestazione 14 Prenotazione anticipata di 14 giorni/emissione anticipata di 14 giorni 7/3 Prenotazione anticipata di 7 giorni/emissione anticipata di 7 giorni o entro 3 giorni dalla prenotazione (si applica la prima data) 21/S Prenotazione anticipata di 21 giorni/emissione simultanea 7/0 Prenotazione anticipata di 7 giorni/emissione lo stesso giorno della prenotazione SIML Prenotazione ed emissione simultanee - / 1 Prenotazione anticipata di 0 giorni/emissione entro 1 giorno dalla prenotazione 7/¥ Prenotazione anticipata di 7 giorni/verificare i requisiti per l'emissione nella visualizzazione delle regole - Nessuna prenotazione anticipata/nessuna emissione anticipata</p> <p>Se non specificato, le cifre rappresentano il numero di giorni: H = ore M = mesi</p> <p>Nota: i dati di prenotazione anticipata compaiono per primi. I dati di emissione biglietti anticipata, se diversi dai requisiti di prenotazione anticipata, compaiono dopo una barra (/).</p>
17	<p>Soggiorno minimo/massimo: (colonna facoltativa, a seconda del modello tariffe selezionato)</p> <p>MINMAX Intestazione 7 / - Soggiorno minimo di 7 giorni/nessun soggiorno massimo - / 365 Nessun soggiorno minimo/soggiorno massimo di 365 giorni SU/ 12M Soggiorno minimo comprendente sabato notte/soggiorno massimo di 12 mesi ¥¥ / ¥¥ Condizioni di soggiorno minimo e massimo multiple/verificare i dettagli nella visualizzazione delle regole - / - Nessuna condizione di soggiorno minimo/massimo</p> <p>Se non specificato, le cifre rappresentano il numero di giorni: M = mesi</p> <p>Nota: il soggiorno minimo compare per primo. Il soggiorno massimo compare dopo la barra (/).</p>
18	<p>Istruzioni per la visualizzazione della rotta:</p> <p>Fornisce informazioni sulla visualizzazione della rotta per una determinata tariffa RD(numero riga)*RTG RD4*RTG</p>

A seconda del modello di visualizzazione delle tariffe selezionato, possono comparire colonne aggiuntive nella risposta tariffe.

FQNYCPAR16JAN¥R28JAN«

NYC-PAR SHOP MON 16JAN06 USD
 TRIP DURATION 12 DAYS MON 16JAN06 R SAT 28JAN06
 A7 0/ 0/ 0 AA 1/ 0/19 AC 0/ 0/ 4 AF 7/ 0/ 0 AI 1/ 0/ 0
 AT 0/ 0/ 2 AY 0/ 0/ 2 AZ 0/ 0/10 BA 0/ 0/24 CO 2/ 0/ 4
 DL 7/ 0/34 EI 0/ 0/ 4 FI 0/ 0/ 0 HP 0/ 0/ 0 IB 0/ 0/ 1
 KL 0/ 0/ 4 LH 0/ 0/14 LO 0/ 0/ 2 LX 0/ 0/ 9 MH 0/ 0/ 0
 NW 0/ 0/ 0 OK 0/ 0/ 2 OS 0/ 0/ 2 PK 0/ 0/ 0 SK 0/ 0/ 2
 SN 0/ 0/ 1 TP 0/ 0/ 2 UA 0/ 0/18 US 0/ 0/ 8 VS 0/ 0/10
 YY 0/ 0/ 0

//SEE FQHELP FOR INFORMATION ABOUT THE NEW FARE DISPLAYS//
 INTL TAXES/FEES/US PFC - NOT INCL IN TOTAL
 SURCHARGE FOR PAPER TICKET MAY BE ADDED WHEN ITINERARY PRICED
 PUBLISHED SELLING CURRENCY USD

** NYCPAR.AT 16JAN06 MPM 4356
 V FARE BASIS BK FARE--OW FARE--RT CX SEASONS R
 1 SLX7E3B S 244.00 AA 27OC5-15DE5 M
 24DE5-02AP6
 2 QLXNNNA Q 244.00 BA 27OC -15DE R
 24DE -02AP
 3C VLXSL34 V 244.00 KL 12OC5-15DE5 R
 26DE5-31MR6
 4 □VXSPCL2/PI002 V¥ 244.00 KL 21OC5-15DE5 R
 5 □VXSPCL3/PI002 V¥ 244.00 KL 16DE5-31MR6 R



Numero	Descrizione
1	Importo tariffa sola andata: FARE--OW Intestazione Importo tariffa sola andata o vuoto, come necessario
2	Importo tariffa andata e ritorno: FARE--RTIntestazione 244,00 Importo tariffa andata e ritorno o vuoto, come necessario
3	Stagioni: SEASONS Intestazione 27OC -15DE 24DE -02AP Quando esistono più intervalli stagionali, gli intervalli successivi si estendono su una nuova riga non numerata. Se ogni anno si applicano le stesse date, l'anno non viene identificato. Se non si applicano le stesse date ogni anno, l'anno viene indicato dopo il mese. 26DE5-31MR6 Quando la regola stagionale si applica solo alla tariffa di andata, prima dell'intervallo stagionale compare la lettera "O". O26NV -16DE Quando la regola stagionale si applica solo alla tariffa di ritorno, prima dell'intervallo stagionale viene visualizzata la lettera "I". I26DE -31MR ---- Nessun intervallo stagionale applicabile
4	Rotta: R Intestazione M I mercati internazionali visualizzano una M (per tariffa basata su miglia) o una R (per tariffa basata su rotta). R I mercati interni (USA/Canada e tutti gli altri mercati interni) visualizzano sempre una R.

Visualizzazione Regole Tariffa

Visualizzazione breve delle tariffe

Azione

Formato

Utilizzare questi formati per visualizzare le regole tariffarie **dalla** visualizzazione di una fare quote (FQ). Gli stessi comandi sono validi per le visualizzazioni di un vettore singolo e di vettori multipli. Per accedere alle regole da una risposta per vettori multipli (shopper) non è necessario il codice vettore.

Quando si richiede la visualizzazione di una regola, TUTTE le categorie pertinenti vengono visualizzate sullo schermo ed è necessario scorrere lo schermo per leggerle tutte.

Nota: consultare la guida *Format Finder*SM per una spiegazione dettagliata della risposta per regole tariffarie. Utilizzare le parole chiave "risposta regole" nel campo di ricerca.

Visualizza regole tariffarie per un numero di riga specifico	RD(numero riga) RD3
Rivisualizza regole tariffarie correnti	RD**
Visualizza regole tariffarie e richiedere le informazioni di rotta	RD(numero riga)*RTG RD4*RTG
Visualizza le informazioni di intestazione delle regole tariffarie senza i dati delle regole	RD(numero riga)*H RD4*H

Nota: per visualizzare le regole tariffarie o le singole voci di menu, è anche possibile utilizzare la funzione Point and Click di *MySabre*.

Categorie Di Regole Tariffarie (MENU RULES - REGOLE)

Le visualizzazioni delle tariffe nella suite *Sabre® Air* contengono le categorie di regole tariffarie corrispondenti ai numeri di categoria del settore. Il contenuto delle regole usa testo standard e corrisponde quasi completamente al formato usato da vettori ATPCO e SITA. Per un funzionamento più efficiente, è opportuno scegliere di visualizzare solo le categorie di regole, per evitare di dover leggere tutte le informazioni.

È possibile visualizzare un menu delle categorie di regole per ogni tariffa o solo categorie specifiche. Le categorie contrassegnate da un * contengono regole relative alla tariffa in questione.

Visualizza il menu delle categorie di regole per un numero di riga specifico	RD(numero riga)*M RD3*M
Visualizza le categorie specifiche della regola al numero di riga	RD(num. riga)*(num. categoria)/(num. categoria) RD3*5/7

Regole della suite <i>Sabre Air</i>	Descrizione
50 (accessibile anche come 0)	Applicazione delle regole e altre condizioni (regola generale)
1	Idoneità
2	Giorno/ora
3	Stagionalità
4	Applicazione voli
5	Prenotazioni anticipate/emissione biglietti
6	Soggiorno minimo
7	Soggiorno massimo
8	Scali
9	Trasferimenti

10	Connessioni
11	Date di blackout
12	Sovrapprezzi
13	Viaggio con accompagnatore
14	Restrizioni di viaggio
15	Restrizioni di vendita
16	Penali
17	Eccezioni HIP (punto intermedio più alto)/miglia
18	Convalide biglietti
19	Sconti bambini
20	Sconti accompagnatori tour
21	Sconti agenti
22	Tutti gli altri sconti
23	Disposizioni varie
25	Tariffa per regole
26	Gruppi
27	Tour
28	Viaggio in un altro Paese
29	Depositi
35	Tariffe negoziate
IC (non una vera categoria ATPCO)	Costruzione tariffe internazionali (International Construction)

Codici Alfabetici Categorie Regola

È possibile inserire codici alfabetici specifici al posto dei numeri delle categorie di regole o in aggiunta a essi. Alcuni codici alfabetici rappresentano singole categorie, mentre altri raggruppano le regole in base all'argomento. Per alcune categorie, possono essere utilizzati più codici alfabetici. I codici alfabetici possono essere inseriti in qualsiasi combinazione, ma un singolo comando non può contenere più di **cinque** codici alfabetici (senza contare il codice IC).

Visualizzare le categorie di regole selezionate per un numero di riga specifico utilizzando codici alfabetici

RD(numero riga)*(codice categoria)/(codice categoria)

RD3*TR/IC

Codice alfabetico	Richiama la categoria	Descrizione
AC	50	Applicazione delle regole e altre condizioni (regola generale)
AD	21	Sconti agenti
AR	5	Prenotazioni anticipate/emissione biglietti
AT	13	Viaggio con accompagnatore
AV	5	Prenotazioni anticipate/emissione biglietti
BL	11	Date di blackout
CD	19	Sconti bambini
CO	10	Connessioni
CT	10	Connessioni – Sotto-categoria per viaggio con più destinazioni
DP	29	Depositi
DS	19	Sconti bambini
	20	Sconti accompagnatori tour
	21	Sconti agenti
	22	Tutti gli altri sconti
DT	2	Giorno/ora

EE	10	Connessioni – Sotto-categoria per End on End (combinazione da termine a termine)
EL	1	Idoneità
FA	4	Applicazione voli
FR	25	Tariffa per regole
GR	26	Gruppi
IA	10	Connessioni – Sotto-categoria per tariffe aggiuntive internazionali
ME	17	Eccezioni HIP (punto intermedio più alto)/miglia
MI	6	Soggiorno minimo
MP	23	Disposizioni varie
MS	7	Soggiorno massimo
NF	35	Tariffe negoziate
OD	22	Tutti gli altri sconti
OJ	10	Connessioni – Sotto-categoria per Open Jaw (itinerari aperti)
OW	10	Connessioni – Sotto-categorie per sola andata
PE	16	Penali
PN	16	Penali
RT	10	Connessioni – Sotto-categorie per andata e ritorno
SE	3	Stagionalità
SR	15	Restrizioni di vendita
ST	8	Scali
SU	12	Sovrapprezzi
TC	20	Sconti accompagnatori tour
TE	18	Convalide biglietti
TF	9	Trasferimenti
TI	1 5 15 18 35	Idoneità Prenotazioni anticipate/emissione biglietti Restrizioni di vendita Convalide biglietti Tariffe negoziate
TO	27	Tour
TR	2 3 4 5 6 7 8 9 11 14	Giorno/ora Stagionalità Applicazione voli Prenotazioni anticipate/emissione biglietti Soggiorno minimo Soggiorno massimo Scali Trasferimenti Date di blackout Restrizioni di viaggio
TV	14	Restrizioni di viaggio
VA	28	Viaggio in un altro Paese
IC	Non una vera categoria di regole ATPCO	Costruzione tariffe internazionali (International Construction)

Modifica Visualizzazione Regola

Azione	Formato
Gli stessi comandi sono validi per le visualizzazioni di un vettore singolo e di vettori multipli. Per accedere alle regole da una risposta per vettori multipli (shopper) non è necessario il codice vettore.	
Visualizza il menu delle regole per l'ultima regola utilizzata	RD*M
Visualizza le categorie selezionate per l'ultima regola utilizzata	RD*4/6/8
Visualizza le categorie selezionate per l'ultima regola utilizzata mediante i codici alfabetici	RD*PN/TR
Visualizza nella sua interezza l'ultima regola visualizzata	RD**
Visualizza le informazioni di rotta per l'ultima regola utilizzata	RD*RTG
Visualizza le informazioni di intestazione per l'ultima regola utilizzata	RD*H
Rivisualizza l'ultima risposta regole, in base all'ultima richiesta di visualizzazione della regola	RD*

Nota: **RD*** rivisualizza solo le parti della regola richieste per ultime, come le categorie selezionate o le informazioni di intestazione o di rotta, e non l'intera risposta regole. **RD**** rivisualizza la risposta regole completa per l'ultima regola utilizzata.

Visualizzazione codici di prenotazione

Azione	Formato
Il sistema <i>Sabre</i> visualizza i codici di prenotazione primari e secondari così come richiesti dal vettore che pubblica la tariffa. Inoltre, visualizza i codici di prenotazione secondari per altri vettori che offrono il loro servizio solo per una parte del viaggio. Con un unico comando è possibile visualizzare le informazioni sul codice di prenotazione per un massimo di:	
<ul style="list-style-type: none">• Quattro vettori, separati da una barra (/).• Quattro mercati secondari, separati da una barra (/).	
Visualizza i codici di prenotazione di un codice base tariffaria da una FQ	RB(numero riga codice base tariffaria) RB6
Rivisualizza l'ultima risposta di convalida relativa al codice di prenotazione	RB*
Visualizza i codici di prenotazione di una tariffa cumulativa da una fare quote	RB(numero riga)(codice vettore)/(codice vettore) RB2DL/AF
Visualizza i codici di prenotazione secondari per lo stesso vettore	RB(numero riga codice base tariffaria)(codice vettore)/(coppia città)-(codice vettore) RB3AF/NCEPAR-AF
Visualizza i codici di prenotazione secondari per un vettore diverso	RB(numero riga codice base tariffaria)(codice vettore)/(coppia città)-(codice vettore) RB3AF/ROMPAR-AZ
Visualizza codici di prenotazione secondari per un codice base tariffaria da una fare quote	RB(numero riga codice base tariffaria)(coppia città)-(codice vettore) RB7FRALON-BA

Visualizza i codici di prenotazione secondari per un codice base tariffaria da una fare quote per vettori multipli:

Nota: è possibile specificare un massimo di quattro vettori.

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione in base alla coppia di città

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione in base alla coppia di città con una data

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione in base alla coppia di città e specificare fino a quattro vettori

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione in base alla coppia di città e specificare fino a quattro mercati secondari

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione per coppia di città e specificare le date di emissione del biglietto e del viaggio.

Nota: se non specificata, viene usata la data corrente in entrambi i casi.

Visualizza le informazioni sui codici di prenotazione per coppia di città e specificare un identificativo biglietto

Apr la schermata di guida

RB(numero riga codice base tariffaria)(coppia città)-(codice vettore)/(coppia città)-(codice vettore)

RB1DUSFRA-LH/FRALON-BA

RB(coppia città)¥Q(codice base tariffaria) - (vettore proprietario della tariffa)/(codice vettore secondario)

RBCDGEZE¥QYLEE6M-IB/AR

RB(coppia città)(data)¥Q(codice base tariffaria)-(codice vettore)/(codice vettore)

RBAUJPOI17JUL¥QTR8HSK-CG/LB

RB(coppia città)¥Q(codice base tariffaria)-(codice vettore)/(codice vettore)/(codice vettore)/(codice vettore)

RBAUSLGW¥QMLX23AA-AA/DL/CO/NW

RB(coppia città)¥Q(codice base tariffaria)-(vettore proprietario della tariffa)/(coppia città)-(codice vettore secondario)/(coppia città)-(codice terzo vettore)

RBBOMSFO¥QYER7MN-IC/BOMLHR-BA/LHRSFO-AA

RB(data di emissione biglietto)(coppia città)(data di partenza)¥Q(base tariffaria)-(vettore)

RB16SEP05PARFRA22JAN06¥QCRT1-AF

RB(coppia città)¥Q(base tariffaria)/(identificativo biglietto)-(vettore)

RBWASAMS¥QVXSPCL2/PI002-KL

RBHELP

Visualizzazione regola da codice tariffa

Azione	Formato
Utilizzare questi formati per visualizzare direttamente le regole tariffarie senza la visualizzazione di una fare quote (FQ). È possibile includere identificativi specifici come illustrato di seguito.	
Visualizza le regole tariffarie per base tariffaria e includere un identificativo biglietto	RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)/(identificativo biglietto)-(vettore)
Nota: l'uso dell'identificativo biglietto richiede anche la base tariffaria	RDCHIAMS9JANVXSPCL3/PI002-KL
Visualizza le regole tariffarie e specificare l'indicatore globale	RD(coppia città).(indicatore globale)(data di partenza)(base tariffaria)-(vettore)
	RDTYOLON.EH9MARBTPX3M-BA

Visualizza le regole tariffarie e specificare l'ID aziendale

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥UI(ID aziendale)-(vettore)

RDRIOSAO9MAYICNXTAM¥UIABC12-JJ

Visualizza le regole tariffarie e specificare il codice account

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥UAC*(codice account)-(vettore)

RDBOSSAN6SEPYUPMZ¥UAC*ABC12345-AA

Nota: l'indicatore "U" deve essere incluso prima di un ID aziendale o codice account nel comando della regola per garantire che venga fornita solo la tariffa con l'ID aziendale o il codice account richiesto, senza le tariffe pubblicate e altre tariffe private.

Visualizza le regole tariffarie ed effettua la ricerca solo tra le tariffe pubbliche

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥PL-(vettore)

RDBUEROM22AUGMLXSX3M¥PL-IB

Visualizza le regole tariffarie ed effettua la ricerca solo tra le tariffe private

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥PV-(vettore)

RDBOSDEN15FEBOR7CAA3N¥PV-AA

Visualizza le regole tariffarie e combina l'ID aziendale con l'indicatore pubblico o privato

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥UI(ID aziendale)¥PL-(vettore)

RDRIOSAO9MAYICNXTAM¥UIABC12¥PL-JJ

Visualizza le regole tariffarie e combina il codice account con l'indicatore pubblico o privato

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)¥PV¥UAC*(codice account)-(vettore)

RDBOSSAN6SEPYUPMZ¥PV¥UAC*ABC12345-AA

Nota: quando vengono combinati in un singolo comando, l'ID aziendale o il codice account possono essere immessi prima o dopo l'indicatore pubblico o privato.

Visualizza le regole tariffarie e richiedi le informazioni di rotta

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)-(vettore)*RTG

RDSYDHKG28JANBKEE1Y-CX*RTG

Visualizza le informazioni di intestazione delle regole tariffarie senza i dati delle regole

RD(coppia città)(data di partenza)(base tariffaria)-(vettore)*H

RDMEXSJU30DECBXE180-AM*H

Nota: l'identificativo di rotta (*RTG) e di intestazione (*H) non possono essere combinati con altri identificativi di categoria per la visualizzazione delle regole.

Flight Finder

Partendo direttamente dalla visualizzazione delle tariffe, è sufficiente indicare la tariffa desiderata e il numero di passeggeri e *FlightFinder*SM. I risultati comprenderanno solamente voli applicabili e disponibili per i viaggi di andata e ritorno corrispondenti alla tariffa richiesta e al numero di passeggeri indicato. Una volta selezionati i voli, *FlightFinder* li metterà automaticamente in vendita, visualizzando i prezzi comprensivi di tasse, sovrapprezzi e quote.

FlightFinder offre inoltre utili funzionalità di ricerca per date alternative. Se una tariffa richiesta non è disponibile per la data desiderata, *FlightFinder* cerca automaticamente fino a sette date alternative in cui è disponibile la tariffa selezionata. È anche possibile cercare fino a sette date alternative (precedenti o successive a quella selezionata) sulla base del viaggio di andata, del viaggio di ritorno e della flessibilità della durata del viaggio. Si possono inoltre cercare fino a sette date non sequenziali, ad esempio i sette weekend successivi.

Procedura di FlightFinder

- | | |
|--|--|
| 1. Individua la tariffa preferita | FQ(coppia città)(data)¥R(data di ritorno)
FQNYCLAX15JUL¥R30JUL |
| 2. Avvia <i>FlightFinder</i> | |
| • Seleziona una tariffa per un passeggero | JA(numero riga da visualizzazione tariffa)
JA4 |
| • Seleziona una tariffa per più passeggeri | JA(numero riga da visualizzazione tariffa)*(numero di passeggeri)
JA4*2 |
| • Seleziona una tariffa e specificare la data di ritorno | JA(numero riga da visualizzazione tariffa)*(numero di passeggeri)¥(data di ritorno)
JA4*2¥R30JUL |

Nota: gli identificativi possono essere combinati in base alle esigenze. Vedere gli identificativi aggiuntivi nella pagina seguente.

3. Compila la maschera di *FlightFinder* per selezionare i voli, seguendo l'esempio qui riportato:

<p>Selezionare per vendere i voli.</p> <pre> JA **OUTBOUND - 15JUL** < > 1DL 149 JFKLAX 9 550P 900P 763 D < > 2DL 1173 JFKLAX 8 1045P 136A¥1 757 S <X> 3DL 2017 LGAATL 8 600A 804A 72S B/B/S <X> DL 1565 LAX 7 845A 1016A L10 B < > 4DL 573 LGAATL 8 700A 934A 763 B/B/S < > DL 1737 LAX 7 1015A 1151A 763 L < > 5DL 417 LGAATL 7 900A 1135A 72S S/S/ < > DL 269 LAX 7 1225P 149P L10 L </pre> <p>< > VIEW ADDITIONAL OUTBOUND FLIGHTS</p> <pre> SEARCH OUTBOUND BEFORE BY < > DAYS/AFTER BY < > DAYS SEARCH INBOUND BEFORE BY < > DAYS/AFTER BY < > DAYS SEARCH NONSEQUENTIAL DATES < > TRIP DURATION MIN < > MAX < > DAYS </pre> <p>Selezionare per visualizzare altri voli.</p>	<p>Selezionare per tornare alla visualizzazione della tariffa.</p> <p>< > FARES</p> <p>Selezionare queste opzioni solo se si desidera modificare la disponibilità. Inserire un numero nel campo relativo ai voli di ritorno (Inbound) o di andata (Outbound) per definire una ricerca di date alternative. Il numero totale di giorni <u>sia</u> precedenti che successivi deve essere fino a un massimo di 7 giorni. Quando si utilizza la ricerca di date alternative, è obbligatorio specificare la durata minima e massima del viaggio.</p> <p>Selezionare per accedere a una schermata in cui specificare le date da ricercare.</p>
---	--

IDENTIFICATIVI AGGIUNTIVI	FORMATO
Seleziona una tariffa e specificare gli orari dei voli	JA(numero riga da visualizzazione tariffa)*(numero di passeggeri)¥(orario di partenza)/(orario di arrivo) JA4*2¥11A/4P
Seleziona una tariffa e specificare i tipi di passeggeri	JA(numero riga da visualizzazione tariffa)*(numero di passeggeri)/(tipo di passeggero)/(tipo di passeggero) JA4*2/ADT/C09
Seleziona una tariffa di sola andata	JA(numero riga da visualizzazione tariffa)*(numero di passeggeri)¥O JA4*2¥O
Visualizza di nuovo la maschera di <i>FlightFinder</i>	JA*
Chiudi la maschera di <i>FlightFinder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi Reset (Ripristina) 2. Premi Clear (Cancella) 3. Digita JAX e premi Invio

RIFERIMENTI

Visualizza ulteriori informazioni su <i>FlightFinder</i>	N*/FARELEDSHOPPING
Visualizza una spiegazione dettagliata delle maschere di <i>FlightFinder</i>	N*/FARELEDSHOPPING 2
Visualizza un elenco dei messaggi di errore di <i>FlightFinder</i> e delle relative soluzioni	N*/FARELEDSHOPPING 3

Attivazione di FlightFinder

FORMATO

Per le seguenti operazioni è necessario il duty code "9" e la parola chiave EPR "SUBMGR".

Attiva <i>FlightFinder</i> per l'agenzia	W/FF¥ON
Disattiva <i>FlightFinder</i> per l'agenzia	W/FF¥OFF
Visualizza lo stato di <i>FlightFinder</i> dell'agenzia	W/FF¥*

Guida e riferimenti

La guida *Format Finder*TM visualizza i formati e le procedure del sistema *Sabre*. Per aprire la home page di *Format Finder*:

- Dal portale *MySabre*TM, cliccare su Home Page dal portlet *Format Finder*.
- Dal sito *Web Agency eServices*, nella scheda *Supporto*, cliccare su *Format Finder*. Quindi cliccare su *Format Finder online*.
- Il supporto completo di *Format Finder* per le tariffe è accessibile dalla pagina dei prodotti **fqatp001**. Immettere questo codice nel campo di ricerca oppure cliccare sul collegamento **Tariffe** nella home page di *Format Finder*.

Altre guide rapide sui formati e ulteriori corsi di formazione interattivi sono disponibili sul sito Web all'indirizzo <http://eservices.sabre.com/> selezionando il menu *Formazione*.

Inoltre, sono disponibili ulteriori informazioni, sempre sul sito Web <http://eservices.sabre.com/>, nel menu *Strumenti* e nelle sezioni relative alla comunità e alle *visualizzazioni delle fare quote e delle regole*.