

### PANORAMICA

*Sabre® Air Suite* offre il database di tariffe più completo al mondo. Milioni di modifiche a tariffe nazionali e internazionali, regole, rotte e note vengono registrate elettronicamente ed elaborate più volte al giorno sia da ATPCO che SITA. La totale automazione delle categorie di regole elimina la necessità dell'intervento umano e riduce il rischio di errori nella determinazione del prezzo, grazie a informazioni su tariffe e regole più precise e completamente automatizzate.

*Sabre Air* è stato progettato per offrire la massima flessibilità e accuratezza.

- Visualizzazione di tutte le tariffe con un unico codice azione FQ.
- Personalizzazione delle schermate.
- Individuazione più facile e veloce della fonte tariffaria e delle tariffe negoziate e private.
- Accesso alla visualizzazione storica delle tariffe e restituzione del prezzo scaduto di un itinerario prenotato sulla base di una cronologia di 13 mesi.
- Determinazione delle tariffe internazionali e più destinazioni.

### VISUALIZZAZIONE TARIFFE

### FORMATO

La risposta a un comando FQ (fare quote) modifica tutti i dati o le date di viaggio inseriti. In assenza di date di andata e/o di emissione biglietto, il sistema utilizza automaticamente la data corrente.

Per impostazione predefinita, il sistema applica tutte le convalide (date di validità e di scadenza del viaggio, stagioni, acquisto anticipato, date di blackout e giorno della settimana), se non specificato diversamente.

- **Nota:** la convalida del giorno della settimana **non** convalida i campi relativi all'orario. Ad esempio, il sistema *Sabre* considera valida in qualsiasi orario del lunedì fino a qualsiasi orario del venerdì la tariffa le cui regole sanciscono VALID NOON MONDAY - NOON THURSDAY.

Il soggiorno minimo/massimo viene convalidato solo se viene inserita la data di ritorno. È anche possibile visualizzare le tariffe e richiedere la convalida solo delle date di validità e di scadenza del viaggio.

Visualizzazione tariffe per **tutti** i vettori, applicando tutte le convalide:

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)  
**FQHELSTO12JUN**

**Nota:** se si desidera specificare un vettore (o più vettori), aggiungere il relativo codice (o codici) alla fine del formato.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)-(codice compagnia aerea)  
**FQHELSTO12JUN-AY-SK**

Visualizzazione tariffe per **tutti** i vettori, **senza** applicare le convalide: (VN = convalida disattivata; modifica solo date di validità e di scadenza)

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data) ¥VN  
**FQHELSTO10JUL¥VN**

**Nota:** se si desidera specificare un vettore (o più vettori), aggiungere il relativo codice (o codici) alla fine del formato.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)-(codice compagnia aerea)¥VN  
**FQHELSTO10JUL-AY-SK¥VN**

Visualizzazione tariffe per **tutti** i vettori; applicare tutte le convalide e includere le **date di partenza e di ritorno** (modifica anche il soggiorno minimo e massimo)

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data di partenza)¥R(data di ritorno)  
**FQLAXPAR27MAR¥R12APR**

Le tariffe pubblicate per il mercato richiesto vengono visualizzate per prime, sia che si tratti del codice aeroporto (a/da/mediante aeroporti specifici), del codice città o di una combinazione dei due. A queste tariffe seguono gruppi successivi di tariffe pubblicate in base ai codici aeroporto e/o alle città corrispondenti.

Ad esempio, una richiesta da CDG a JFK visualizza per prime le tariffe pubblicate specificamente tra CDG e JFK, se disponibili. I gruppi successivi includono tariffe memorizzate con i codici città PAR e NYC. I risultati vengono visualizzati in ordine alfabetico. La riga di indicatori globali, situata sopra il gruppo tariffario, mostra le città di archiviazione.

<b>RIVISUALIZZAZIONE E MODIFICA</b>	<b>FORMATO</b>
Rivisualizzazione tariffe attuali	<b>FQ*</b>
Modifica richiesta precedente <b>senza</b> applicare le convalide (VN = convalida disattivata)	<b>FQ*¥VN</b>
Modifica richiesta precedente applicando tutte le convalide (VY = convalida attivata)	<b>FQ*¥VY</b>
Passaggio da visualizzazione vettori multipli alla visualizzazione vettore singolo	FQ*-(codice compagnia aerea) <b>FQ*-BA</b>
Passaggio da visualizzazione vettore singolo alla visualizzazione vettori multipli	<b>FQ*-**</b>
Visualizzazione tariffe modificando la data del viaggio	FQ*(data) <b>FQ*20AUG</b>
Rivisualizzazione tariffe e modifica città di partenza	FQ*D(città di partenza) <b>FQ*DOSL</b>
Rivisualizzazione tariffe e modifica città di destinazione (arrivo)	FQ*A(città di destinazione) <b>FQ*AMBJ</b>
Rivisualizzazione tariffe e modifica la valuta	FQ*/(codice valuta) <b>FQ*/EUR</b>
Rivisualizzazione tariffe e modifica città di partenza e di destinazione	FQ*(città di partenza)(città di destinazione) <b>FQ*DELBOM</b>
Visualizzazione tariffe da righe della disponibilità	FQL(numero riga da disponibilità)/(numero riga da disponibilità) <b>FQL1/2</b>
Visualizzazione tariffe da disponibilità e specifica del codice di inclusione	FQL(numero riga da disponibilità)(codice inclusione) <b>FQL2EX</b>
Visualizzazione tariffe da disponibilità e specifica data di ritorno	FQL(numero riga da disponibilità)¥R(data di ritorno) <b>FQL1¥R24JUN</b>
Visualizzazione tariffe da disponibilità e specifica del codice di inclusione con data di ritorno	FQL(numero riga da disponibilità)(codice inclusione)¥R(data di ritorno) <b>FQL1EX¥R24JUN</b>
Visualizzazione tariffe da segmenti dell'itinerario:	
Un solo segmento	FQS(numero segmento) <b>FQS3</b>
Più segmenti	FQS(numero segmento)/(numero segmento) <b>FQS3/6</b>
Visualizzazione tariffe da un itinerario e specifica del codice di inclusione	FQS(numero segmento)¥(codice inclusione) <b>FQS1¥EX</b>
Visualizzazione tariffe da itinerario e modifica vettore	FQS(numero segmento)¥-(codice vettore) <b>FQS1¥-LH</b>
Visualizzazione tariffe da itinerario e non applicazione delle convalide (modifica delle sole date di validità/scadenza)	FQS(numero segmento)¥¥VN <b>FQS1¥VN</b>
Visualizzazione tariffe da itinerario e modifica specificando tutti i vettori	FQS(numero segmento)¥-** <b>FQS1¥-**</b>

---

**ULTERIORI VISUALIZZAZIONI****FORMATO**

---

Consultare la guida *Format Finder*<sup>SM</sup> per un elenco completo degli ulteriori formati di visualizzazione e degli identificativi secondari.

**Varie**

Elenco tariffe in ordine decrescente

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)¥SD

**FQLAXMIA20SEP-UA¥SD**

Visualizzazione tariffe includendo il fare basis (codice base tariffaria)

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥Q(codice base tariffaria)-(codice compagnia aerea)

**FQBCNSIN20JAN¥QY26-AF**

Visualizzazione tariffe includendo la data di emissione del biglietto:

FQ(data di emissione biglietto)(città di partenza)(città di destinazione)(data)

**FQ12DEC06NYCLON24APR07**

Visualizzazione tariffe con specifica importi base tariffa, tasse e totali

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥FL-(codice compagnia aerea)

**FQHNLHKG10OCT¥FL-NW**

**Nota:** in questa visualizzazione **non** compaiono le **tasse** statali o imposte dalla compagnia aerea, come XF, AY, YQ, UB ecc. Al momento della determinazione del prezzo dell'itinerario, il sistema aggiunge tutti gli addebiti per tasse/supplementi/serv agli importi della tariffa e delle tasse. Di conseguenza, una volta determinato il prezzo, la tariffa effettiva risulta più elevata.

Visualizzazione tariffe in valuta specifica

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)/(codice valuta)

**FQPEKTYO16DEC-CA/CNY**

Visualizzazione tariffe negoziate utilizzando l'ID aziendale

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)¥I(ID aziendale)-(codice compagnia aerea)

**FQMIAHNL20SEP¥IASC12-AA**

**Nota:** le tariffe memorizzate con ID aziendale o codice account vengono visualizzate solo quando la richiesta di tariffa include tali elementi. Per ulteriori informazioni, consultare la guida rapida alle tariffe pubbliche e private.

Visualizzazione storica delle tariffe, per un singolo vettore

FQ(data di emissione biglietto)(città di partenza)(città di destinazione)(data)-(codice compagnia aerea)

**FQ20DEC07JNBLHR28FEB08-SA**

**Nota:** le date **devono** include 2 cifre dell'anno

Visualizzazione storica delle tariffe, per tutti i vettori

FQ(data di emissione biglietto)(città di partenza)(città di destinazione)(data)

**FQ20DEC07JNBLHR28FEB08**

Consulta la guida rapida "Tariffe e Quotazioni Storiche" per maggiori formati ed informazioni.

**Intervallo di date**

Visualizzazione tariffe per un intervallo di date

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)\*(data)-(codice compagnia aerea)

**FQPARFEZ6JUN\*12JUN-AF**

Visualizzazione tariffe per un intervallo di date includendo la data di ritorno

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)\*(data)¥R(data di ritorno)

**FQSAORIO4NOV\*12NOV¥R22NOV**

Visualizzazione tariffe per l'intervallo di date da oggi alla fine del mese corrente

FQ(città di partenza)(città di destinazione)\*(mese)-(codice compagnia aerea)

**FQPARFEZ\*JUN-AF**

**Codici inclusione tariffe** - I codici inclusione tariffe, in precedenza denominati "codici tipo tariffa", identificano categorie o gruppi specifici di tariffe da includere in una visualizzazione. Quando non viene specificato in una richiesta di tariffa, il codice inclusione tariffe predefinito del sistema è NLX (tariffe normali ed escursioni per un passeggero adulto). Consultare la guida *Format Finder*<sup>SM</sup> per un elenco completo dei codici inclusione tariffe.

**Nota:** la risposta relativa alla visualizzazione delle tariffe integrata comprende le tariffe sia pubbliche che private non memorizzate con ID aziendale o codice account. Usando identificativi speciali è possibile annullare la visualizzazione integrata predefinita e ottenere solo tariffe private o pubbliche. Per ulteriori informazioni, consultare la guida rapida alle tariffe pubbliche e private.

Visualizzazione tariffe richiedendo **tutte** le tariffe di un mercato specifico

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)ALL-(codice compagnia aerea)

**FQHKGSIN27APRALL-CX**

**Nota:** il codice compagnia aerea è opzionale. Le tariffe ottenute sono raggruppate in base al tipo di passeggero. I tipi di passeggeri sono visualizzati in ordine alfabetico.

Visualizzazione tariffe utilizzando un codice d'inclusione tariffe specifico

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

**FQHKGSIN27APRNET-SQ**

**Nota:** consultare la guida *Format Finder*<sup>SM</sup> per un elenco completo dei codici inclusione tariffe.

**Tariffe per adulto, bambino e neonato** - Per richiedere tariffe che non comprendano solo passeggeri adulti, inserire una virgola, seguita dai codici applicabili per adulto, bambino e/o neonato.

**Adulto = A**

**Bambino = C**

**Neonato = I**

Questi codici possono essere combinati in qualsiasi numero e ordine: ,A ,C ,I ,AC ,CA ,AI ,IA ,CI ,IC ,ACI ,AIC ,CAI ,CIA ,ICA ,IAC

Per richiedere categorie o gruppi di tariffe specifici, inserire il codice inclusione per adulto, seguito da una virgola e dai codici applicabili per adulto, bambino e/o neonato: EX,ACI CB,AC NLX,IA PM,C NLX,I (non possono essere combinati con il codice inclusione "ALL")

Inserire gli identificativi adulto/bambino/neonato in un comando fare quote come segue:

- In qualsiasi punto dopo la città di destinazione
- Se è incluso un indicatore globale, in qualsiasi punto dopo l'indicatore globale
- Se è inclusa una data di partenza, in qualsiasi punto dopo la data

Se è incluso un codice inclusione, in qualsiasi punto dopo il codice inclusione

Visualizzazione tariffe normali per adulto, bambino e neonato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),ACI-(codice compagnia aerea)

**FQSYDAKL18JULNL,ACI-QF**

Visualizzazione tariffe escursioni per adulto e bambino

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),AC

**FQSYDAKL18JULEX,AC**

Visualizzazione tariffe normali ed escursioni per adulto e neonato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data),AI

**FQSYDAKL18JUL,AI**

Visualizzazione tariffe normali per adulto e bambino e specifica dell'indicatore globale

FQ(città di partenza)(città di destinazione).(indicatore globale)(data)(codice inclusione),AC-(codice compagnia aerea)

**FQRIOSIN.PA24FEBNL,AC-RG**

Richiesta tariffe militari per adulto, bambino e neonato per tutti i vettori sul mercato

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione),ACI

**FQJFKFRA10JULMIL,ACI**

**Tariffe con la stessa città di partenza e destinazione** - I viaggi "internazionali", "più destinazioni" e "in città" comportano una richiesta di tariffa con partenza e destinazione nella stessa città. Quando le tariffe disponibili per la stessa città vengono visualizzate nelle fare quote, **non ne viene determinato automaticamente il prezzo.**

Visualizzazione tariffe "round the world"

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

**FQTYOTYO24AUGRW-PR**

Visualizzazione tariffe "circolari" (iù destinazioni)

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)-(codice compagnia aerea)

**FQSYDSYD24AUGCT-QF**

Visualizzazione tariffe "round the world" e "circolari"

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)(codice inclusione)

**FQTYOTYO24AUGRWCT**

Visualizzazione di tutte le tariffe per la stessa città quando non è stato inserito un codice inclusione. Ciò comprende tariffe "round the world", "circolari" e "in città" (treno, elicottero, ecc.); possono riferirsi ad aeroporti diversi o allo stesso aeroporto.

FQ(città di partenza)(città di destinazione)(data)

**FQTYOTYO24AUG**